



MAKE
TOMORROW
EASIER,
TODAY!

GRANULIX
機動戦士 Gundam ゼータックス

© 創通・サンライズ



VARIES VORTEX Solution.



VORTEXデモ機 お申し込みのご案内

ベアリーズ株式会社

ボルテックス・ソリューション事業本部

多拠点を優れたAIで遠隔管理できる、クラウドカメラ。

STEP6

デモ機申し込み
(重要事項)

[ご案内資料](#)

2. もくじ



各ページをご案内いたします。

デモ機のレンタルには、利用料と使用許諾許可証が必要です。	P3
リバースエンジニアリングをはじめとする違法行為は禁止です。	P4
レンタル料金について	P5

3. デモ機のレンタルには、利用料と使用許諾許可証が必要です。



VORTEXデモは、有償サービスです。
レンタル代金とソフトウェア使用許諾に関する許可証が必須です。



デモ機の申し込み



レンタル代 **2万円 ~ 14万円**

レンタル期間 **30日間** (カメラ到着から)



ソフトウェア使用許諾許可証の発行



VORTEXデモ機レンタル ソフトウェア使用許諾証明書

ベアリーズ株式会社 御中（見本）

VORTEXカメラレンタル利用規約

第1条 本ソフトウェアのレンタルと利用

- 1.当社は、お客様に対し、レンタル期間中、本ソフトウェアを非独占的にご利用いただく権利を許諾します。
- 2.お客様は、本ソフトウェアを、別途合意したレンタルプランおよび期間の範囲内でご利用いただけます。

第2条 お約束いただきたいこと（禁止事項）

- 1.分解・解析など：本ソフトウェアを分解したり、プログラムの内容を調べたり、改変したりする行為（リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等）。
- 2.コピー・配布など：本ソフトウェアを無断でコピーしたり、第三者に貸したり、譲ったり、販売したりする行為。
- 3.無断での変更：本ソフトウェアの表示（著作権表示など）を消したり、変更したりする行為。
- 4.セキュリティ破り：本ソフトウェアの不正利用を防ぐための仕組み（ライセンス認証など）を無効にしたり、突破しようとする行為。
- 5.不適切な利用：本ソフトウェアを使って、法律や社会のルールに反する行為、または他人に迷惑をかける行為。
- 6.ベンチマーク公開：当社の許可なく、本ソフトウェアの性能を比較したテスト結果などを公開する行為。

第3条 本ソフトウェアの権利

本ソフトウェアに関するすべての権利（著作権など）は、当社または当社にライセンスを許諾した会社に帰属します。お客様は、本ソフトウェアを利用する権利のみを有し、所有するものではありません。

第4条 免責事項

当社は、本ソフトウェアの動作について、完全性や正確性を保証するものではありません。本ソフトウェアのご利用によってお客様または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第5条 利用終了と返却

- 1.レンタル期間が終了した場合、またはお客様が本条件のいずれかに違反した場合、お客様は直ちに本ソフトウェアの利用を中止し、本ソフトウェアをアンインストール（削除）してください。
- 2.レンタル返却期限を過ぎた場合は、1日あたり3,300円（税込）の遅延延滞料金が生じます。VORTEXポータルは、貸出期限終了後ログインできなくなります。

レンタル内容	貸出日	返却期限
VORTEXカメラ デモ5MP	2025年7月1日	2025年8月5日
適用される法律と裁判所	本条件は、日本法に基づき解釈されます。本条件に関する紛争が生じた場合は、VORTEXカメラ利用規約に定める裁判所を第一審の専属的な裁判所とします。	

令和7年 7月1日

ベアリーズ株式会社

代表取締役 矢吹健輔

宮城県大崎市古川七日町10番2号



4. リバースエンジニアリングをはじめとする違法行為は禁止です。

GRANVIX 創通・サンライズ

X

VARIES VORTEX Solution.

VORTEX
BY VIVOTEK

デモ機レンタル




VORTEX最新鋭のAIカメラですので、違反行為は禁止です。

レンタル利用規約や貸出期間を過ぎての利用は、違反行為になります。



VORTEX
BY VIVOTEK

VORTEXは、
これまでのクラウド
カメラにはない、
最新鋭で最高度の
AIが搭載されて
います。



そのため、リバースエンジニアリング
やソフトウェア解明などを防止するた
め30日間ごと（最大60日間）の有償
レンタルとなります。



5. レンタル料金① 639型 2MP かんたんカメラ




VORTEXカメラ 639型 2MP

かんたんカメラ 固定焦点レンズ ※Deep Search非対応



レンタル期間
カメラ到着から

30日間




AI xPro
標準搭載

飲食店向けや小規模事業者向けのかんたんカメラ。
最もお手軽で映ればよし！とするならコレ。

税抜価格：20,000円

夜間の撮影可能距離 30M



消費電力
最大6.49W

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	2メガピクセル映像画素数
3	視野	共通：水平：116° 垂直：65° 対角線：140°
4	カメラレンズ動作PT	共通：横方向（PAN）175° 縦方向（TILT）-10°～75°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：30m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	Enhanced（自然で美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがカメラのライブ映像を同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	128GB（25日程度の映像を保存可能）

6. レンタル料金② 833-HV型 5MP ベーシックモデル1




VORTEXカメラ 833-HV型 5MP

ベーシックモデル1 ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ



レンタル期間
カメラ到着から

30日間




AI xPro
標準搭載

VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。
映像は鮮明で対象をしっかり捉える。

税抜価格：40,000円

夜間の撮影可能距離 30M



Deep Search



高精度検索機能
標準搭載

消費電力
最大10.6W

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ F値：2.8mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	ドーム型：水平：103.4° 垂直：75.3° 対角線：135.2° バレット型：水平：79.6° 垂直：57.8° 対角線：105.8°
4	カメラレンズ動作 PT	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 70°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：30m (暗闇環境下でも映像を美しく録画) SNV機能距離：30m (低照度環境下でも映像を美しく録画)
6	WDRレベル	PRO (最高度に美しく) ※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性 (5kgまで耐久可能)
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大10人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB (25日程度の映像を保存可能)

7. レンタル料金③ 839-EHTV-v2型 5MP ベーシックモデル2



GRUUVIX

×

VARIES VORTEX Solution.



VORTEX
BY VIVOTEK

デモ機レンタル




VORTEXカメラ 839-EHTV-v2型 5MP

ベーシックモデル2 ハイビジョンカメラ 光学ズーム搭載



レンタル期間
カメラ到着から

30日間




AI xPro
標準搭載

VORTEXのハイビジョンベーシックカメラ。
映像は鮮明で対象をしっかり捉える。

税抜価格：60,000円

夜間の撮影可能距離 40M



Deep Search



高精度検索機能
標準搭載



消費電力
最大12.4W

1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 2.8mm～12mm
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ズームハイビジョン
3	視野角	共通：水平：95.4°～28.7° 垂直：68.8°～21.5° 対角線：129°～35.9°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 80° ズーム (ZOOM) 4.3倍 回転 (ROTATE) 350°
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

8. レンタル料金④ 939-EHTV型 8MP 高精細美術モデル




VORTEXカメラ 939-EHTV型 8MP

高精細美術モデル 超・高精細カメラ 光学ズーム搭載



レンタル期間
カメラ到着から

30日間




AI xPro
標準搭載

VORTEXの高精細光学ズームカメラ。
遠くの小さなものを究極にくっきり写し、肌の傷や
指の先まで恐ろしいほどハッキリ映す。調査研究に
も便利。

税抜価格：80,000円

夜間の撮影可能距離 40M



Deep Search



高精度検索機能
標準搭載



消費電力
最大12.4W

1	レンズ	Vari-focal：自動光学ズームレンズ 4.3mm～9.8mm
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ズーム高精細
3	視野角	共通：水平：110.4°～45.1° 垂直：57.9°～25.4° 対角線：133.9°～51.8°
4	カメラレンズ動作 PTZ	共通：横方向 (PAN) 350° 縦方向 (TILT) 80° ズーム (ZOOM) 2.28倍
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：40m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：40m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP67・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

9. レンタル料金⑤ CC831-HV型 5MP 縦横パノラマ



VORTEXカメラ CC831-HV型 5MP
縦横パノラマモデル ハイビジョンカメラ 固定焦点レンズ

消費電力
最大10.26W

Deep Search


高精度検索機能
標準搭載



縦横パノラマカメラ
CC831-HV型




高さ120°の垂直面や死角になる四つ角も捉える。



レンタル期間
カメラ到着から

30日間



AI xPro
標準搭載

タテヨコ十字にパノラマできる便利なカメラ。
天井の高い室内や四つ角の死角をしっかりと捉え
たい時に。

税抜価格：80,000円

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	5メガピクセル映像画素数 ベーシックハイビジョン
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：120° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	256GB（25日程度の映像を保存可能）

10. レンタル料金⑥ MS930-EHV型 8MP マルチパンorama



VORTEXカメラ MS930-EHV型 8MP
マルチパンoramaモデル 高精細カメラ 固定焦点レンズ

消費電力
最大20W

Deep Search


高精度検索機能
標準搭載



マルチパンoramaカメラ
MS930-EHV型



パンorama+カメラ4台分の操作を個別にできるマルチ型



レンタル期間
カメラ到着から

30日間

AI

AI xPro
標準搭載

パンorama機能だけでなく、カメラ4台分の機能を
独立して切り替えて操作できるマルチ高精細パ
ノrama。

税抜価格：140,000円

1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.47mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック高精細
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：50° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）

11. レンタル料金⑦ FE931-EHV型 12MP 全方位カメラ

GRUWUX 製造・サンライズ
×
VARIES VORTEX Solution.

VORTEX
BY VIVOTEK
デモ機レンタル

VORTEXカメラ FE931-EHV型 12MP
全方位魚眼モデル 高精細を超える6Kカメラ 固定焦点レンズ



高精度検索機能
標準搭載


消費電力
最大22.5W



全方位魚眼カメラ
FE931-EHV型

レンタル期間
カメラ到着から

30日間




AI xPro
標準搭載

すべての方向に対して、高精細の4Kを凌駕する
映像品質で視界のすべてを網羅できる怪物。

税抜価格：110,000円

夜間の撮影可能距離 20M



1	レンズ	Fixed Focal：固定焦点式レンズ 1.22mm ※ズーム不可
2	画素数	8メガピクセル映像画素数 ベーシック6K
3	視野角	共通：水平：180° 垂直：180° 対角線：180°
4	カメラレンズ動作 PTZ	固定
5	IRイルミネーター ※赤外線有効距離	赤外線照射距離：20m（暗闇環境下でも映像を美しく録画） SNV機能距離：20m（低照度環境下でも映像を美しく録画）
6	WDRレベル	PRO（最高度に美しく）※空間明暗、逆光オート補正機能
7	内臓マイク	VIVOTEK 高性能録音マイク内蔵
8	コネクタの特徴	10MbpsのPoEネットワーク接続に対応したRJ-45-LANケーブルを使用。
9	IP66・IK10搭載	耐水性、耐防塵性、耐化学薬品、耐衝撃性（5kgまで耐久可能）
10	温度適性	マイナス50℃の極寒からプラス60℃の灼熱環境でも耐久可能。
11	同時利用ユーザー数	最大6人までのユーザーがライブカメラを同時視聴可能。
12	SDカードへの保存量	512GB（25日程度の映像を保存可能）



お話はここまでとなります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

制作：ベアリーズ株式会社



STEP6

デモ機申し込み
(重要事項)

ご案内資料